



Beko BM3T3824A sèche-linge Pose libre Charge avant 8 kg Anthracite

Marque : Beko

Code produit: 7188238990

Nom du produit : BM3T3824A

Beko BM3T3824A. Placement de l'appareil: Pose libre, Type de chargement: Charge avant, Système de séchage: Pompe à chaleur. Capacité nominale: 8 kg, Classe d'efficacité de la condensation: B, Programmes de séchage: Coton, Cotton eco, Doublure/duvet, Soins tout en douceur, Hygienic drying, Hygienic freshen-up,... Classe d'efficacité énergétique: C, Consommation d'énergie pour 100 cycles: 96 kWh, Consommation annuelle d'énergie: 176,8 kWh. Technologies Beko (soins du linge): Alvéoles, IonGuard, OptiSense, Moteur d'onduleur ProSmart™, SteamCure. Profondeur: 607 mm, Largeur: 598 mm, Hauteur: 846 mm



Design		Ergonomie	
Placement de l'appareil *	Pose libre	Contrôlé par Wi-Fi *	✗
Type de chargement *	Charge avant		
Système de séchage *	Pompe à chaleur		
Couleur du produit *	Anthracite		
Couleur de la porte	Noir, Transparent		
Portes réversibles *	✓		
Type de commande *	Boutons, Rotatif		
Écran intégré *	✓		
Matériau du tambour	Acier inoxydable		
représentation / réalisation		Puissance	
Capacité nominale *	8 kg	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Classe d'efficacité de la condensation *	B	Classe d'efficacité énergétique *	C
Quantité de programmes de séchage	15	Tension d'entrée AC	230 - 240 V
Programmes de séchage *	Coton, Cotton eco, Doublure/duvet, Soins tout en douceur, Hygienic drying, Hygienic freshen-up, Jeans/denim, Mix, Plein air/sport, Rapide 14 min, Shirts 30min, Silence, Synthétiques, Laine	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
		Consommation d'énergie (mode veille)	0,47 W
		Consommation électrique (arrêt)	0,47 W
Durée de cycle *	174 min	Consommation d'énergie pour 100 cycles *	96 kWh
Classe d'émission sonore *	B	Consommation annuelle d'énergie *	176,8 kWh
Niveau sonore *	64 dB	Caractéristiques spéciales	
		Technologies Beko (soins du linge)	Alvéoles, IonGuard, OptiSense, Moteur d'onduleur ProSmart™, SteamCure
		Poids et dimensions	
		Largeur	598 mm
		Profondeur *	607 mm
		Hauteur	846 mm
		Poids	44 kg
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	650 mm

Ergonomie		Informations sur l'emballage	
Lumière à l'intérieur du tambour	✓	Profondeur du colis	630 mm
Alarme sonore désactivée	✓	Hauteur du colis	885 mm
Sécurité enfant	✓	Poids du paquet	45 kg
Fonctionnement du tambour inversé	✓		
Indicateur de propreté du filtre	✓		
Indicateur de niveau d'eau	✓		



8690842722929

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.