

iQ500, Luchtcondensatie droogautomaat, 9 kg WT45G491FG



B

De droogautomaat met de sensorgestuurde duoTronic-technologie voorkomt het krimpen van de was tijdens het drogen.

- ✓ Met de grote LED-display heeft u de opties en functies steeds in zicht met een eenvoudige bediening.
- ✓ Het geïntegreerde speedPack garandeert een snellere droogtijd.
- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ Speciaal Outdoor droogprogramma: voor speciale outdoor textielen en sport-kleding.
- ✓ easyClean filter: voor een eenvoudige reiniging van de condensor filter.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Neen
 Deurscharnier : Right
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 40,788
 EAN-code : 4242003868805
 Aansluitwaarde (W) : 2600
 Stroom (A) : 13/10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 9,0
 : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : F
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 5,23
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 150
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 2,77
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 80
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 616,0
 Gewogen programmaduur (min) : 110
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 88
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 88

Optionele toebehoren

WZ20600	
WZ20400	Verbindingsset met werkvlak
WZ20160	Afvoer toebehoren voor condensdrogers
WZ11410	Verbindingsset



4 242003 868805

iQ500, Luchtcondensatie droogautomaat, 9 kg WT45G491FG

Kenmerken

Algemene informatie

- Inhoud: 1 -9 kg
- Droogautomaat-type: Luchtcondensatie
- Energie-efficiëntieklasse: Bop een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D
- Jaarlijks energieverbruik: 616 kWh gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Energieverbruik van het standaard katoen programma bij volle belading: 5.23 kWh; energieverbruik van het standaard katoen programma bij halve belading: 2.77 kWh
- Energieverbruik in off-mode: 0.1 W; in standby mode: 0.75 W
- Het programma Katoen kastdroog, gebruikt bij volle of partiële belading, is het standaard droogprogramma waarop de informatie van het label is gebaseerd, het programma is geschikt om normale vochtige katoenen wasgoed te drogen en is het efficiëntste programma betreffende energieverbruik voor katoen.
-
- Gemiddelde programmaduur van het standaard katoen programma bij volle of halve belading: 110 min.
- Programmaduur Katoen bij volle belading: 150 min; bij halve belading: 80 min.
- Condensatie efficiëntieklasse: Bop een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Condensatie efficiëntie van het katoen programma bij volle belading: 88 %; bij halve belading: 88 %
- Gemiddelde condensatie efficiëntie van het standaard Katoen programma met volle en halve belading: 88 %
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW

Programma's

- Speciale programma's: Hygiëne, Lingerie, Mix, Outdoor, Overhemden 15', SuperKort 40', Wol finish, Timerprogramma koud, Timerprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- touchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk, Programmaduur, Delicaat, Signaal, Start / Reload / Pause, Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrustingscomfort

- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- softDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- softDrying System: grote grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemmers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemmers in SoftDesign
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Glazen deur, wit, met 175° deuropeningshoek

- Comfort deurvergrendeling
- Deurscharnier rechts
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Technische specificaties

- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 59.9 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 65.2 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.1 cm
- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

**iQ500, Luchtcondensatie
droogautomaat, 9 kg
WT45G491FG**

Maattekeningen

