

**Série 4, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 70 cm,
Inox AntiFingerprint
KGN49VICT**



**Le combiné NoFrost avec VitaFresh et une
capacité XXL : Conserve plus longtemps la
fraîcheur de vos aliments frais.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des compartiments extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **NoFrost** : le dégivrage du réfrigérateur et du congélateur, c'est terminé.
- **Paroi arrière brillante avec MultiAirflow** : fait circuler uniformément de l'air frais pour maintenir des températures constantes.
- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil ajuste automatiquement la température pour garantir la congélation rapide de nouveaux aliments et éviter la décongélation des aliments déjà congelés

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:C
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 178 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 129 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 311 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:B
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 2030 mm
 Largeur: 700 mm
 Profondeur: 667 mm
 Poids net: 81.1 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 226.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type de montage: Freistehend



Série 4, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Inox AntiFingerprint KGN49VICT

Le combiné NoFrost avec VitaFresh et une capacité XXL : Conserve plus longtemps la fraîcheur de vos aliments frais.

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 66.7 cm

Informations générales

- KGN49VICT
- NoFrost, Bottom-Freezer
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 178 kWh/an
- Volume total : 440 l
- Volume réfrigérateur : 311 l
- Volume congélateur : 129 l
- Niveau sonore : 35 DB (Classe sonore_Eu19: B)

Equipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Paroi arrière blanc avec MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh 0°C - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie congélateur


- Capacité de congélation en 24h : 11 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- Super-congélation: yes
- 3 tiroirs de congélation transparents

Informations techniques


- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 226 cm

**Série 4, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 70 cm,
Inox AntiFingerprint
KGN49VICT**


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

