

iQ700, Multifunctionele oven met Added Steam, 60 x 60 cm, Zwart HR776G3B1



A+



Toebehoren geïntegreerd

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HZ327000 Broodbaksteen, HZ530000 Half tray, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, antraciet, HZ631070 ;, HZ632070 Universele pan, HZ633001 Deksel voor professionele pan, HZ633070 Professionele pan, HZ633073 Professionele pan, HZ634000 ;, HZ635000 AirFry & Grillset, HZ636000 Glazen braadslede, HZ638070 1-voudige Clip telescooprails, HZ664000 ;, HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

De intelligente Oven Assistent met spraakbediening voor intuïtieve programma-instelling, activeClean voor moeiteloze ovenreininging en roastingSensor Plus voor perfect resultaten .

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – Vlotte, eenvoudige en intuïtieve aanraaknavigatie.
- ✓ cookControl Pro – Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.
- ✓ Oven Assistent met Voice Control – Intuïtief het juiste programma instellen.
- ✓ pulseSteam: krokanter en sappiger dankzij de toevoeging van stoom.
- ✓ Home Connect met Remote Control en Monitoring – Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Inbouw
 Integreerbaar reinigingssysteem: Pyrolyse + Hydrolyse
 Inbouwafmetingen: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen van het toestel: 595 x 594 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 675 x 690 x 660 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Deurmateriaal: Glas
 Nettogewicht: 41.4 kg
 Bruikbare inhoud: 71 l
 Ovenfuncties: Regeneratie met stoom, 4D warme lucht, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Deep-frozen food special, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
 Temperatuurregeling: Electronisch
 Aantal interne verlichting: 1
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 EAN-code: 4242003902455
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
 Energieklasse: A+: efficiënt
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



iQ700, Multifunctionele oven met Added Steam, 60 x 60 cm, Zwart HR776G3B1

Kenmerken

Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven met 19 verwarmingssystemen: 4D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden, Warme lucht zacht, Conventional heat gentle, Regenereren, Rijzen van deeg, 3D hete lucht, Warmhouden + stoom, 4D Hot air, Boven-/onderwarmte
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Volume binnenruimte: 71 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 5 ST
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie), pyrolysebestendig

Design:

- touchControl bediening
- Binnenruimte in antraciet email

Reiniging:

- activeClean - pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Comfort :

- Oven Assistent met spraakbediening
- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding Aanduiding van de voorverwarming remaining time prediction Braadthermometer
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- softOpening : voor zacht openen van de deur, Klapdeur met softClose
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus
- Snel voorverwarmen
- coolStart
- Ontkalkingsprogramma
- steamBoost stoomniveau hoog stoomniveau laag stoomniveau gemiddeld Droogfunctie - Voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele

braadslede

Milieu / Zekerheid:

- Koelfront Comfort: 30°C
- Lage deurtemperatuur tijdens pyrolytische reiniging
- Glazen deur CoolTouch
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse
- Kinderveiligheid Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0.87 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht: 0.69 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1 Verwarmingsbron: elektrisch Inhoud oven: 71 l

Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ700, Multifunctionele oven met Added Steam, 60 x 60 cm, Zwart HR776G3B1

Maattekeningen

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$

Let op het draaibereik van het paneel!

Afmeting in mm

Plaats voor apparaataansluiting
320 x 115

Afmeting in mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

Maattekeningen

