



Bosch Serie 6 SMS6ZCI11F vaatwasser Vrijstaand 14 couverts

Merk : Bosch

Productfamilie: Serie 6

Artikelcode: SMS6ZCI11F

Productnaam : SMS6ZCI11F

Bosch Serie 6 SMS6ZCI11F. Apparaatplaatsing: Vrijstaand, Productafmeting: Volledige grootte (60 cm), Deurkleur: Geborsteld staal. Aantal couverts: 14 couverts, Geluidsemissieklasse: B, Geluidsniveau: 40 dB. Voetenverstelling: 2 cm, Bedieningsapps ondersteund: Home Connect. Energie-efficiëntieklasse: B, Waterconsumptie per cyclus: 9 l, Energieverbruik per 100 cycli: 65 kWu. Breedte: 600 mm, Diepte: 600 mm, Hoogte: 845 mm



Design		Ergonomie	
Apparaatplaatsing *	Vrijstaand	Afneembaar bovenkant	✓
Productafmeting *	Volledige grootte (60 cm)	Resterende tijd indicatie	✗
Geschikt voor paneelaanpassing *	✓	Verlichting binnenin	✗
Deurkleur *	Geborsteld staal	Bedieningsapps ondersteund	Home Connect
Kleur bedieningspaneel	Roestvrijstaal	Wi-Fi-besturing	✓
Tekstkleur bedieningspaneel	Wit	Energie	
Soort bediening	Knoppen	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Ingebouwd display *	✓	Energie-efficiëntieklasse *	B
Snoerlengte	1,75 m	Energieverbruik per cyclus	0,645 kWu
Lengte watertoevoerslang	1,65 m	Waterconsumptie per cyclus *	9 l
Lengte afvoerslang	1,9 m	Energieverbruik per 100 cycli *	65 kWu
Manden verstelbare plaatsing	Bovenste	Netbelasting	2400 W
Bestek compartiment type	Lade	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Kuip materiaal	Roestvrijstaal	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Prestatie		Stroom	10 A
Geluidsniveau *	40 dB	Energie-efficiëntie-index (EEI)	37,9
Afwasprogramma's *	Auto 45-65 °C, Eco, Intensief, Silent 50°C	Gewicht en omvang	
Droogsysteem	Warmtewisselaar	Diepte	600 mm
Aantal couverts *	14 couverts	Hoogte	845 mm
Aantal wasprogramma's *	6	Gewicht	52,7 kg
Geluidsemissieklasse *	B	Diepte wanneer de deur open is	115,5 cm
Droogprestaties	B	Hoogte met werkblad	3 cm
Duur cyclus *	215 min	Breedte *	600 mm
Uitgestelde start timer	✓	Aangepast paneel gewicht (min)	4,5 kg
Vertraagde start (min)	1 uur	Aangepast paneel gewicht (max)	11 kg
Startvertraging	24 uur	Brand-specifieke functies	
AquaSensor functie	✓	Bosch-technologieën (afwas)	
Glasbescherming	✗	Home Connect, Hygiene+, Rackmatic®, Silence On Demand, Zeolith technology	
Half-geladen	✓		

Ergonomie		Verpakking	
Doseringsassistent	✓	Breedte verpakking	660 mm
Automatisch wasmiddel detectie	✓	Diepte verpakking	680 mm
Kinderslot	✗	Hoogte verpakking	880 mm
Verstelbare voeten	✓	Gewicht verpakking	54 kg
Voetenverstelling	2 cm		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.