



## Beko BM3T3923W wasdroger Vrijstaand Voorlader 9 kg Wit

**Merk :** Beko

**Artikelcode:** BM3T3923W

**Productnaam :** BM3T3923W

Beko BM3T3923W. Apparaatplaatsing: Vrijstaand, Type lader: Voorlader, Droogstelsel: Warmtepomp. Nominale capaciteit: 9 kg, Condensatie-efficiëntieklasse (oud): B, Condensatie-efficiëntieklasse: B. Startvertraging: 24 uur, Voetenverstelling: 1,5 cm, Cyclustijd (vollast): 209 min. Energie-efficiëntieklasse: D, Energieverbruik per 100 cycli: 128 kWu, Energie consumptie: 1,28 kWu. Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht: 740 g, Gewicht van papieren verpakking: 400 g, Gewicht van plastic verpakking: 194 g



| Design                                |                                                                                                                                                                                                                                              | Ergonomie                            |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Apparaatplaatsing *                   | Vrijstaand                                                                                                                                                                                                                                   | Droogheidscontrole methode           | Sensor    |
| Type lader *                          | Voorlader                                                                                                                                                                                                                                    | Watertankpositie                     | Boven     |
| Droogstelsel *                        | Warmtepomp                                                                                                                                                                                                                                   | Automatische afkoelfase              | ✓         |
| Kleur van het product *               | Wit                                                                                                                                                                                                                                          | Droogheidsniveau-indicator           | ✓         |
| Soort bediening *                     | Knoppen, Draaiknop                                                                                                                                                                                                                           | Cyclustijd (vollast)                 | 209 min   |
| Ingebouwd display *                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                            | Automatische regeling                | ✓         |
| Type beeldscherm                      | LED                                                                                                                                                                                                                                          | Energie                              |           |
| Grote controledeur                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                            | Energie-efficiëntieschaal            | A tot G   |
| Deurpaneel inbegrepen                 | ✗                                                                                                                                                                                                                                            | Energie-efficiëntieklasse *          | D         |
| Prestatie                             |                                                                                                                                                                                                                                              | Netbelasting                         | 900 W     |
| Nominale capaciteit *                 | 9 kg                                                                                                                                                                                                                                         | AC-ingangsspanning                   | 230-240 V |
| Condensatie-efficiëntieklasse (oud) * | B                                                                                                                                                                                                                                            | AC-ingangsfrequentie                 | 50 Hz     |
| Condensatie-efficiëntieklasse *       | B                                                                                                                                                                                                                                            | Stroom                               | 4 A       |
| Aantal droogprogramma's               | 15                                                                                                                                                                                                                                           | Stroomverbruik (indien uit)          | 0,5 W     |
| Droogprogramma's *                    | Beddengoed, Katoen, Cotton eco, Cotton iron dry, Dagelijks, Donzen kleding/dekbed, Freshen-up, Zachte zorg, Shirts, Hygienic drying, Jeans/denim, Mix, Buiten/sport, Sport, Synthetische, Droogtijd instelbaar, Handdoek, Xpress super short | Energieverbruik per 100 cycli *      | 128 kWu   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | Energie consumptie *                 | 1,28 kWu  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | Energie-efficiëntie-index (EEI)      | 69,6      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | Stekkerstroom                        | 13 A      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | Verwarmingsvermogen                  | 0 W       |
| Duur cyclus *                         | 209 min                                                                                                                                                                                                                                      | Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 1 W       |
| Gewogen cyclustijd                    | 158 min                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |           |

| Prestatie                                            |            | Logistieke gegevens                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cyclustijd (gedeeltelijke belasting)                 | 120 min    | Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht          | 740 g                                           |
| Geluidsemissieklasse *                               | B          | Gewicht van papieren verpakking                            | 400 g                                           |
| Geluidsniveau *                                      | 64 dB      | Gewicht van plastic verpakking                             | 194 g                                           |
| Condensatie-efficiëntie                              | 81 procent | Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 84512100                                        |
| Condensatie-efficiëntie (gedeeltelijke belasting)    | 81 procent | Brand-specifieke functies                                  |                                                 |
| Energieverbruik per cyclus (gedeeltelijke belasting) | 1,16 kWu   | Beko-technologieën (kledingzorg)                           | Automatic Anti-Creasing Function, Sensor drogen |
| Energieverbruik per cyclus (vollast)                 | 2,17 kWu   | Gewicht en omvang                                          |                                                 |
| Koelend medium                                       | R290       | Breedte                                                    | 598 mm                                          |
| Vochtsensor                                          | ✓          | Diepte *                                                   | 607 mm                                          |
| Aantal droogniveaus                                  | 3          | Hoogte                                                     | 846 mm                                          |
| Tijdsduur tot uitschakelen                           | 30 min     | Gewicht                                                    | 41 kg                                           |
| Omgevingstemperatuur (min)                           | 5 °C       | Verpakking                                                 |                                                 |
| Omgevingstemperatuur (max)                           | 40 °C      | Inclusief directe afvoerslang                              | ✓                                               |
| Aantal temperatuurinstellingen                       | 2          | Breedte verpakking                                         | 650 mm                                          |
| Koel drogen                                          | ✓          | Diepte verpakking                                          | 630 mm                                          |
| Lage temperatuur                                     | ✓          | Hoogte verpakking                                          | 885 mm                                          |
| Veiligheidsschakelaar                                | ✓          | Gewicht verpakking                                         | 42 kg                                           |
| Gewogen condensatie-efficiëntie                      | 81 procent | Technische details                                         |                                                 |
| Ergonomie                                            |            | Lengte afvoerslang                                         | 1,3 m                                           |
| Uitgestelde start timer *                            | ✓          | Ventilation requirements                                   | Do not block front grille                       |
| Startvertraging                                      | 24 uur     | Vereiste eigen (meubel)deur                                | ✗                                               |
| Verlichting in trommel                               | ✓          | Professionele installatie vereist                          | ✓                                               |
| Resterende tijd indicatie                            | ✓          | Benodigd gereedschap                                       | Standaard gereedschapskist                      |
| LED programmavoortgangsindicator                     | ✓          | Behoud van reserveonderdelen                               | 7 jaar                                          |
| Waarschuwingssignaal                                 | ✓          | Overige specificaties                                      |                                                 |
| Zoemer uit                                           | ✓          | Energie-efficiëntieklasse (oud)                            | A++                                             |
| Kinderslot                                           | ✓          | Kan onder het werkblad worden geïnstalleerd                | ✓                                               |
| Verstelbare voeten                                   | ✓          |                                                            |                                                 |
| Voetenverstelling                                    | 1,5 cm     |                                                            |                                                 |
| Aantal verstelbare voetjes                           | 4          |                                                            |                                                 |
| Voetverlenging (min)                                 | 0 mm       |                                                            |                                                 |
| Omgekeerde trommelbediening                          | ✓          |                                                            |                                                 |
| Indicator filterreiniging                            | ✓          |                                                            |                                                 |
| Indicator watertank vol                              | ✓          |                                                            |                                                 |



8690842656248

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.