


**Serie 4, elektrische kookplaat, 60 cm,
Zwart
PKE61RBA2E**



Optionele toebehoren

HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

**De vitrokeramische kookplaat: maakt koken
en schoonmaken bijzonder eenvoudig.**

- **TouchSelect:** eenvoudige selectie van de kookzone en vervolgens van het vermogen.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4

Inbouwafmetingen : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Breedte apparaat : 592 mm

Afmetingen van het toestel : 45 x 592 x 522 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 100 x 750 x 590 mm

Nettogewicht : 7,4 kg

Brutogewicht : 8,1 kg

Indicator restwarmte : Apart

Positie bedieningspaneel : Front

Materiaal vangschaal : Glaskeramisch

Kleur oppervlak : Zwart

Keurmerken : CE, Eurasian, VDE

EAN-code : 4242005280391

Aansluitwaarde : 6600 W

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz



4 242005 280391

Serie 4, elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart PKE61RBA2E

De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone linksachter: 180 mm, 2 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW

Gebruiksgemak

- TouchControl +/- (EntryTouch): eenvoudige bediening met +/- touch-knoppen.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- QuickStop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Design

- Zonder kader

Zekerheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 45 x 592 x 522
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 6600 W

